

O **VATION**

passion for motion

ESPAÑA

Tecnología
e innovación
al mejor precio



Distribuidor exclusivo



NOS MOVEMOS CONTIGO

www.tiresur.com

Turismo
UHP
4x4
SUV
Furgoneta



DESDE 1995, Shandong Hengfeng, fabricante de Ovation, se ha ido consolidando como uno de los principales fabricantes de neumáticos de Asia, registrando notables tasas de crecimiento por la excelente relación calidad precio de sus productos.

Ovation posee unas instalaciones de última generación que ocupan un **área total de 1,6 km², con 6.000 empleados y 3 plantas de producción** que la sitúan a la vanguardia de la tecnología con una capacidad anual de 19 millones de neumáticos de PCR y 4 millones en TBR.

La alta cualificación de su equipo humano y los profesionales especializados en investigación y desarrollo dan como resultado una excelente y amplia gama de neumáticos de **turismo, UHP, furgoneta, 4x4/SUV, camión y autobús que exportan a más de 80 países del mundo.**

La marca Ovation es comercializada de forma exclusiva por el grupo internacional de distribución de neumáticos Tiresur, en la mayoría de los países de **América Central y Sudamérica, España, Portugal, así como en el Norte de África.** La dimensión internacional de Tiresur, la experiencia de servicio en el mercado y nuestra amplia base de clientes, garantizan la disponibilidad y el suministro de Ovation en los países donde la marca está presente de forma exclusiva, ofreciendo tecnología y prestaciones al mejor precio.

Los productos de Ovation han obtenido todos los certificados de calidad **DOT, ECE, CCC, INMETRO, ISO 9001 y TS16949.**



.turismo UHP



VI-388

Altas prestaciones con gran estabilidad a alta velocidad y agarre en curvas.

08

.turismo



VI-682

Eficiencia en consumo con excelentes prestaciones

09

.furgoneta



V-02

Excelente rendimiento kilométrico y capacidad de carga

10

.4x4 • SUV



VI-286 HT

Máximo rendimiento, control y confort en todas las estaciones y climas

11



OVATION
passion for motion

VI-388

TURISMO. Ultra High Performance



Altas prestaciones con gran estabilidad a alta velocidad y agarre en curvas.

El neumático VI-388 de altas prestaciones ha sido diseñado para conseguir un alto rendimiento, utilizando en su desarrollo la tecnología más avanzada, similar a la usada en la producción de neumáticos deportivos de competición.

CONDUCCIÓN SILENCIOSA

Estrías dentadas a lo largo de la pared, que absorben el ruido producido por el aire que fluye a través de la ranura ofreciendo una conducción más silenciosa.

PROTECTOR DE LLANTA

Actúa como un amortiguador para evitar los daños en la llanta producidos por la frenada. Además ofrece un aspecto más deportivo.

SURCOS LONGITUDINALES

Los surcos longitudinales mejoran la dispersión del agua y evitan el *aquaplaning*.

DIBUJO ASIMÉTRICO


Diseño asimétrico para obtener un óptimo balance entre manejabilidad y tracción en las más diversas condiciones de superficies secas y mojadas.

EXCELENTE AGARRE EN SECO Y MOJADO

Surcos diagonales y entalladuras interiores para mejorar la capacidad de frenado y adherencia en superficie mojada. Compuesto de sílice para optimizar la tracción y el agarre en superficies mojadas reduciendo la resistencia a la rodadura.

GRAN ESTABILIDAD A ALTA VELOCIDAD

Banda de nylon interior a la banda de rodadura que mejora la estabilidad a altas velocidades.



VI-388

LLANTA	MEDIDA	IC	CV
15"	195/50R15	86 XL	V
	195/45R16	84 XL	V
	205/45R16	87 XL	W
	195/50R16	88 XL	V
	205/50R16	91 XL	W
	225/50R16	92	V
16"	185/55R16	83	V
	195/55R16	91 XL	V
	205/55R16	94 XL	W
	215/55R16	97 XL	V
	215/55R16	97 XL	W
	225/55R16	99 XL	V
17"	205/40R17	84 XL	W
	215/40R17	87 XL	W
	205/45R17	88 XL	W
	215/45R17	91 XL	W
	225/45R17	94 XL	W
	235/45R17	97 XL	W
	205/50R17	93 XL	W
	215/50R17	95 XL	W
	225/50R17	98 XL	W
	205/55R17	95 XL	W
18"	215/55R17	98 XL	W
	225/55R17	101 XL	W
	225/40R18	92 XL	W
	235/40R18	95 XL	W
	245/40R18	97 XL	W
19"	225/45R18	95 XL	W
	235/45R18	98 XL	W
	245/45R18	100 XL	W
20"	235/35R19	91 XL	W
	245/35R19	93 XL	W
	255/35R19	96 XL	W
	255/35R20	97 XL	W



- LLANTA: 15 - 20
- SERIES: 35 - 55
- CÓDIGO DE VELOCIDAD: V - W

Por favor, compruebe la disponibilidad.

OVATION
 VI-388
 Turismo. Ultra High Performance

Turismo
UHP
4x4 • SUV
Furgoneta

VI-682

TURISMO



Eficiencia en consumo con excelentes prestaciones.

VI-682 utiliza un compuesto de caucho especial que ofrece baja resistencia a la rodadura, reduce el consumo total de combustible y es respetuoso con el medio ambiente. Diseñado para afrontar el problema del calentamiento global al reducir su rastro de carbono.

EXCELENTE TRACCIÓN Y FRENADA

Estrías dentadas a lo largo de la pared, que absorben el ruido producido por el aire que fluye a través de la ranura ofreciendo una conducción más silenciosa.

PERFIL AVANZADO

El nuevo perfil está diseñado para distribuir la tensión en la pared de la ranura de manera uniforme y evitar roturas. Este diseño también reduce la vibración y el ruido de los tacos.

CONDUCCIÓN SILENCIOSA

El diseño del dibujo de tamaño variable ha sido optimizado mediante el análisis del espectro de frecuencias para reducir el ruido y proporcionar una conducción silenciosa.

AHORRO DE COMBUSTIBLE

Compuesto especial de caucho en su banda de rodadura, que proporciona baja resistencia de rodadura, reduciendo el consumo global de combustible y su rastro de carbono.

LLANTA	MEDIDA	IC	CV
12"	145/70R12	69	T
	155/70R12	73	T
	165/70R12	77	T
	145/80R12	74	T
	165/60R13	73	T
	175/60R13	77	H
13"	155/65R13	73	T
	165/65R13	77	T
	145/70R13	71	T
	155/70R13	75	T
	165/70R13	79	T
	175/70R13	82	T
	185/70R13	86	H
	135/80R13	70	T
	155/80R13	79	T
	165/55R14	72	H
14"	185/55R14	80	H
	165/60R14	75	H
	185/60R14	82	H
	195/60R14	86	H
	155/65R14	75	T
	165/65R14	79	T
	175/65R14	82	T
	175/65R14	82	H
	185/65R14	86	H
	165/70R14	81	T
	175/70R14	84	T
	185/70R14	88	H
15"	195/50R15	82	V
	175/55R15	77	T
	185/55R15	82	V
	195/55R15	85	V
	175/60R15	81	H
	185/60R15	84	H
	185/60R15	88	H
	195/60R15	88	V
	195/60R15	88	H
	205/60R15	91	V
	215/60R15	94	H
	145/65R15	72	T
	165/65R15	81	T
	175/65R15	84	H

LLANTA	MEDIDA	IC	CV
16"	185/65R15	88	H
	195/65R15	95 XL	H
	195/65R15	91	V
	195/65R15	91	H
	205/65R15	94	H
	205/65R15	94	V
	215/65R15	96	H
	205/70R15	96	H
	215/70R15	98	H
	225/70R15	100	H
	185/80R15	93	T
	205/50R16	87	V
	205/55R16	91	V
	205/60R16	92	V
16"	215/60R16	95	V
	225/60R16	98	H
	225/60R16	102 XL	V
	215/65R16	98	H
	215/65R16	102 XL	H
	205/55R16	94	V
	205/60R16	92	H
215/60R16	95	H	
215/60R16	99 XL	H	

Por favor, compruebe la disponibilidad.



● LLANTA: 12 - 16 ● SERIES: 50 - 80

● CÓDIGO DE VELOCIDAD: T - H - V

OVATION
Turismo
VI-682

V-02

FURGONETA



Excelente rendimiento kilométrico y capacidad de carga.

V-02 es un neumático para furgoneta fabricado con un compuesto especial y específicamente diseñado para obtener una mayor duración y capacidad de carga. El diseño de su dibujo proporciona mejor tracción y manejabilidad. V-02 utiliza un compuesto especial de caucho en la banda de rodadura diseñado para un mayor rendimiento generando menos calor. Ideal para cargas pesadas.

EXCELENTE TRACCIÓN Y FRENADA

Las ranuras longitudinales interconectadas en forma de zigzag y los surcos transversales, proporcionan una excelente tracción y frenada tanto en seco como en mojado.

GRAN MANEJABILIDAD

El diseño de los hombros está desarrollado para aumentar la capacidad de manejabilidad y respuesta.

IDEAL PARA CARGAS PESADAS

Este neumático está reforzado con dos cinturones de acero de alta resistencia a la tracción y la capa de nylon hace que el neumático sea más duradero y ofrezca mejor resistencia frente a los baches de las carreteras.

CONDUCCIÓN SUAVE Y CÓMODA

Una banda de rodadura más ancha y la optimización y distribución de los puntos de contacto, aseguran una conducción suave y cómoda.



V-02

RANURAS LONGITUDINALES
DISEÑO DE HOMBROS



V-02

CINTURONES DE ACERO
BANDA DE RODADURA MÁS ANCHA



Evacuación del agua



4 Estaciones



Confort

LLANTA: 12 - 16

CÓDIGO DE VELOCIDAD: Q - T - R

LLANTA	MEDIDA	IC	CV
12"	155R12C	88/86	Q
	155R13C	90/88	Q
13"	165R13C	94/92	R
	175R13C	97/95	R
	165/70R13LT	88/86	S
14"	175R14C	99/98	R
	185R14C	102/100	R
	195R14C	106/104	R
	175/65R14C	90/88	T
	165/70R14C	89/87	R
	175/70R14LT	95/93	S
	195R15C	106/104	R
15"	205/65R15C	102/100	T
	195/70R15C	104/102	R
	205/70R15C	106/104	R
	215/70R15C	109/107	R
	225/70R15C	112/110	R
	215/60R16C	108/106	R
	195/65R16C	104/102	T
16"	205/65R16C	107/105	T
	215/65R16C	109/107	T
	225/65R16C	112/110	T
	235/65R16C	115/113	T
	185/75R16C	104/102	R
	195/75R16C	107/105	R
	205/75R16C	110/108	R
	215/75R16C	116/114	R
225/75R16C	121/120	R	

Por favor, compruebe la disponibilidad.

OVATION

V-02
Furgoneta

Turismo
UHP
4x4 • SUV
Furgoneta

ecovision VI-286 HT

4X4 • SUV

Máximo rendimiento, control y confort en todas las estaciones y climas.

ALTO RENDIMIENTO EN VELOCIDAD

4 surcos verticales con forma de circunferencia que proporcionan un alto rendimiento en velocidad y excelente capacidad para la evacuación del agua.

COMPUESTO DE SÍLICE


Entalladura de alta densidad y compuesto de sílice para mejorar la precisión, el comportamiento silencioso y la tracción en superficies secas y mojadas.

MEJORA EN TRACCIÓN

Componente especial de cambio y anchas ranuras en los hombros para aumentar la banda de rodamiento mejorando la tracción en seco y en mojado.

CINTURONES DE NYLON

Cinturones de nylon sin juntas que mejoran la rodadura y la estabilidad a altas velocidades.



VI-286 HT



VI-286 HT

LLANTA	MEDIDA	IC	CV
15"	235/75R15	109 XL	H
	235/60R16	100	H
16"	215/65R16	98	H
	235/70R16	106	H
	245/70R16	111 XL	H
	255/70R16	111	T
	265/70R16	112	H
	225/60R17	99	H
17"	225/65R17	102	H
	235/65R17	108 XL	H
	245/65R17	111 XL	H
	265/65R17	112	H
	245/70R17	110	T
	265/70R17	115	T

Por favor, compruebe la disponibilidad.



Ovation

ecovision VI-286 HT
4x4 • SUV



LLANTA: 15 - 17



SERIES: 60 - 75



CÓDIGO DE VELOCIDAD: H - R - S - T

Turismo
UHP
4x4
SUV
Furgoneta

 **VATION**
passion for motion

TIRESUR ESPAÑA

pedidos@tiresur.com

Teléfono: (+34) 958 401 130

Fax: (+34) 958 401 262

www.tiresur.com

Distribuidor exclusivo



NOS MOVEMOS CONTIGO