

O **VATION**

passion for motion

Tecnología
e innovación
al mejor precio



Distribuidor exclusivo



NOS MOVEMOS CONTIGO

www.tiresur.com

Turismo
UHP
4x4
SUV
Furgoneta

O V A T I O N : P A S S I O N F O R M O T I O N



Turismo
UHP
4x4
SUV
Furgoneta

O*VATION*
passion for motion



DESDE 1995, Shandong Hengfeng, fabricante de Ovation, se ha ido consolidando como uno de los principales fabricantes de neumáticos de Asia, registrando notables tasas de crecimiento por la excelente relación calidad precio de sus productos.

Ovation posee unas instalaciones de última generación que ocupan un **área total de 1,6 km², con 6.000 empleados y 3 plantas de producción** que la sitúan a la vanguardia de la tecnología con una capacidad anual de 19 millones de neumáticos de PCR y 4 millones en TBR.

La alta cualificación de su equipo humano y los profesionales especializados en investigación y desarrollo dan como resultado una excelente y amplia gama de neumáticos de **turismo, UHP, furgoneta, 4x4/SUV, camión y autobús que exportan a más de 80 países del mundo.**

La marca Ovation es comercializada de forma exclusiva por el grupo internacional de distribución de neumáticos Tiresur, en la mayoría de los países de **América Central y Sudamérica, España, Portugal, así como en África.** La dimensión internacional de Tiresur, la experiencia de servicio en el mercado y nuestra amplia base de clientes, garantizan la disponibilidad y el suministro de Ovation en los países donde la marca está presente de forma exclusiva, ofreciendo tecnología y prestaciones al mejor precio.

Los productos de Ovation han obtenido todos los certificados de calidad **DOT, ECE, CCC, INMETRO, ISO 9001 y TS16949.**



.turismo UHP



VI-388

Altas prestaciones con gran estabilidad a alta velocidad y agarre en curvas.

06

.turismo



VI-682

Eficiencia en consumo con excelentes prestaciones

07

.furgoneta



V-02

Excelente rendimiento kilométrico y capacidad de carga

08

.4x4 • SUV



VI-286 HT

Máximo rendimiento, control y confort en todas las estaciones y climas

09



VI-286 AT

ALTA CAPACIDAD 4X4
Excelente rendimiento en las diferentes condiciones del terreno

10



NUEVO

VI-386 HP

Ultra altas prestaciones para crossovers y SUV de lujo

11



OVATION
passion for motion

VI-388

TURISMO. Ultra High Performance



Altas prestaciones con gran estabilidad a alta velocidad y agarre en curvas.

El neumático VI-388 de altas prestaciones ha sido diseñado para conseguir un alto rendimiento, utilizando en su desarrollo la tecnología más avanzada, similar a la usada en la producción de neumáticos deportivos de competición.

CONDUCCIÓN SILENCIOSA

Estrías dentadas a lo largo de la pared, que absorben el ruido producido por el aire que fluye a través de la ranura ofreciendo una conducción más silenciosa.

PROTECTOR DE LLANTA

Actúa como un amortiguador para evitar los daños en la llanta producidos por la frenada. Además ofrece un aspecto más deportivo.

SURCOS LONGITUDINALES

Los surcos longitudinales mejoran la dispersión del agua y evitan la *aquaplaning*.

DIBUJO ASIMÉTRICO

Diseño asimétrico para obtener un óptimo balance entre manejabilidad y tracción en las más diversas condiciones de superficies secas y mojadas.

EXCELENTE AGARRE EN SECO Y MOJADO

Surcos diagonales y entalladuras interiores para mejorar la capacidad de frenado y adherencia en superficie mojada. Compuesto de sílice para optimizar la tracción y el agarre en superficies mojadas reduciendo la resistencia a la rodadura.

GRAN ESTABILIDAD A ALTA VELOCIDAD

Banda de nylon interior a la banda de rodadura que mejora la estabilidad a altas velocidades.



Ahorro Combustible



Silencioso



Evacuación del agua



4 Estaciones



Confort

LLANTA	MEDIDA	IC	IV
15	195/50R15	86 XLV	
	205/50R15	86	V
	205/55R15	88	V
16	195/45R16	84 XLV	
	205/45R16	87 XLW	
	185/50R16	81	V
	195/50R16	88 XLV	
	205/50R16	91 XLW	
	225/50R16	92	V
	185/55R16	83	V
	195/55R16	91 XLV	
	205/55R16	94 XLW	
	215/55R16	97 XLV	
	215/55R16	97 XLW	
225/55R16	99 XLV		
17	205/40R17	84 XLW	
	215/40R17	87 XLW	
	205/45R17	88 XLW	
	215/45R17	91 XLW	
	225/45R17	94 XLW	
	235/45R17	97 XLW	
	205/50R17	93 XLW	
	215/50R17	95 XLW	
	225/50R17	98 XLW	
	205/55R17	95 XLW	
	215/55R17	98 XLW	
	225/55R17	101 XL	W
	235/55R17	103XLW	
18	225/35R18	87XL	W
	265/35R18	97XL	W
	225/40R18	92 XLW	
	235/40R18	95 XLW	
	245/40R18	97 XLW	
	215/45R18	93XL	W
	225/45R18	95 XLW	
	235/45R18	98 XLW	
	245/45R18	100 XL	W
	265/30R19	93XL	W
19	275/30R19	96XL	W
	215/35R19	85	W
	225/35R19	88	W
	235/35R19	91 XLW	
	245/35R19	93 XLW	
	255/35R19	96 XLW	
	275/35R19	100W	
	225/40R19	93XL	W
	235/40R19	96XL	W
	245/40R19	98XL	W
	255/40R19	100XLW	
	245/45R19	102XLW	
	275/30R20	97	W
20	225/35R20	90XL	W
	255/35R20	97 XLW	
	295/35R21	107XL	Y
21	295/35R21	107XL	Y
26	305/30R26	109XL	W

LLANTA: 15 - 20

SERIES: 35 - 55

ÍNDICE DE VELOCIDAD: V - W

Turismo UHP
4x4 • SUV
Furgoneta

VI-682

TURISMO



Eficiencia en consumo con excelentes prestaciones.

VI-682 utiliza un compuesto de caucho especial que ofrece baja resistencia a la rodadura, reduce el consumo total de combustible y es respetuoso con el medio ambiente. Diseñado para afrontar el problema del calentamiento global al reducir su rastro de carbono.

EXCELENTE TRACCIÓN Y FRENADA

Estrías dentadas a lo largo de la pared, que absorben el ruido producido por el aire que fluye a través de la ranura ofreciendo una conducción más silenciosa.

PERFIL AVANZADO

El nuevo perfil está diseñado para distribuir la tensión en la pared de la ranura de manera uniforme y evitar roturas. Este diseño también reduce la vibración y el ruido de los tacos.

CONDUCCIÓN SILENCIOSA

El diseño del dibujo de tamaño variable ha sido optimizado mediante el análisis del espectro de frecuencias para reducir el ruido y proporcionar una conducción silenciosa.

AHORRO DE COMBUSTIBLE

Compuesto especial de caucho en su banda de rodadura, que proporciona baja resistencia de rodadura, reduciendo el consumo global de combustible y su rastro de carbono.

LLANTA	MEDIDA	IC	IV
12	145/70R12	69	T
	155/70R12	73	T
	165/70R12	77	T
	145/80R12	74	T
13	165/60R13	73	T
	175/60R13	77	H
	185/60R13	80	H
	205/60R13	86	T
	155/65R13	73	T
	165/65R13	77	T
	145/70R13	71	T
	155/70R13	75	T
	165/70R13	79	T
	175/70R13	82	T
	185/70R13	86	H
	135/80R13	70	T
	155/80R13	79	T
	165/80R13	83	T
14	165/55R14	72	H
	185/55R14	80	H
	165/60R14	75	H
	185/60R14	82	H
	195/60R14	86	H
	155/65R14	75	T
	165/65R14	79	T
	175/65R14	82	T
	175/65R14	82	H
	185/65R14	86	H
	165/70R14	81	T
	175/70R14	84	T
	185/70R14	88	H
	195/70R14	91	H
	205/70R14	95	H
	165/80R14	85	T
	175/80R14	88	T
	15	195/50R15	82
175/55R15		77	T
185/55R15		82	V
195/55R15		85	V
165/60R15		77	H
175/60R15		81	H
185/60R15		84	H
195/60R15		88	H
195/60R15		88	V
205/60R15		91	V
215/60R15		94	H
145/65R15		72	T
165/65R15		81	T
175/65R15		84	H
185/65R15	88	H	
195/65R15	91	H	

LLANTA	MEDIDA	IC	IV
15	195/65R15	95 XL	H
	195/65R15	91	V
	205/65R15	94	H
	205/65R15	94	V
	215/65R15 9	6	H
	205/70R15	96	H
	215/70R15	98	H
	225/70R15	100	H
	185/80R15	93	T
16	205/50R16	87	V
	205/55R16	91	V
	205/60R16	92	H
	205/60R16	92	V
	215/60R16	95	H
	215/60R16	95	V
	225/60R16	98	H
	225/60R16	102 XL	V
	215/65R16 9	8	H
215/65R16	102 XL	H	

Por favor, compruebe la disponibilidad.



LLANTA: 12 - 16

SERIES: 50 - 80

ÍNDICE DE VELOCIDAD: T - H - V

OVATION
Turismo
VI-682

V-02

FURGONETA



Excelente rendimiento kilométrico y capacidad de carga.

V-02 es un neumático para furgoneta fabricado con un compuesto especial y específicamente diseñado para obtener una mayor duración y capacidad de carga. El diseño de su dibujo proporciona mejor tracción y manejabilidad. V-02 utiliza un compuesto especial de caucho en la banda de rodadura diseñado para un mayor rendimiento generando menos calor. Ideal para cargas pesadas.

EXCELENTE TRACCIÓN Y FRENADA

Las ranuras longitudinales interconectadas en forma de zigzag y los surcos transversales, proporcionan una excelente tracción y frenada tanto en seco como en mojado.

GRAN MANEJABILIDAD

El diseño de los hombros está desarrollado para aumentar la capacidad de manejabilidad y respuesta.

IDEAL PARA CARGAS PESADAS

Este neumático está reforzado con dos cinturones de acero de alta resistencia a la tracción y la capa de nylon hace que el neumático sea más duradero y ofrezca mejor resistencia frente a los baches de las carreteras.

CONDUCCIÓN SUAVE Y CÓMODA

Una banda de rodadura más ancha y la optimización y distribución de los puntos de contacto, aseguran una conducción suave y cómoda.



V-02

RANURAS LONGITUDINALES
DISEÑO DE HOMBROS



V-02

CINTURONES DE ACERO
BANDA DE RODADURA MÁS ANCHA



Evacuación del agua



4 Estaciones



Confort

Por favor, compruebe la disponibilidad.



LLANTA: 12 - 16



ÍNDICE DE VELOCIDAD: Q - T - R

Turismo
UHP
4x4 • SUV
Furgoneta

LLANTA	MEDIDA	IC	IV
12	155R12C	88/86Q	
	155R13C	90/88Q	
13	165R13C	94/92R	
	175R13C	97/95R	
	165/70R13LT	88/86S	
14	175R14C	99/98R	
	185R14C	102/100	R
	195R14C	106/104	R
	205R14C	109/107	Q
	215R14C	112/110	Q
	175/65R14C	90/88T	
	165/70R14C	89/87R	
15	175/70R14LT	95/93S	
	195R15C	106/104	R
	205/65R15C	102/100	T
	195/70R15C	104/102	R
	205/70R15C	106/104	R
	215/70R15C	109/107	R
16	225/70R15C	112/110	R
	205R16C	110/108	Q
	215/60R16C	108/106	R
	195/65R16C	104/102	T
	205/65R16C	107/105	T
	215/65R16C	109/107	T
	225/65R16C	112/110	T
	235/65R16C	115/113	T
	185/75R16C	104/102	R
	195/75R16C	107/105	R
	205/75R16C	110/108	R
215/75R16C	116/114	R	
225/75R16C	121/120	R	

ecovision VI-286 HT

4X4 • SUV

Máximo rendimiento, control y confort en todas las estaciones y climas.

ALTO RENDIMIENTO EN VELOCIDAD

4 surcos verticales con forma de circunferencia que proporcionan un alto rendimiento en velocidad y excelente capacidad para la evacuación del agua.

COMPUESTO DE SÍLICE

Entalladura de alta densidad y compuesto de sílice para mejorar la precisión, el comportamiento silencioso y la tracción en superficies secas y mojadas.

MEJORA EN TRACCIÓN

Componente especial de cambio y anchas ranuras en los hombros para aumentar la banda de rodamiento mejorando la tracción en seco y en mojado.

CINTURONES DE NYLON

Cinturones de nylon sin juntas que mejoran la rodadura y la estabilidad a altas velocidades.



VI-286 HT



VI-286 HT

LLANTA	MEDIDA	IC	IV
15	235/75R15	109 XL	H
16	235/60R16	100H	
	215/65R16	98	H
	215/70R16	100H	
	225/70R16	103H	
	235/70R16	106H	
	245/70R16	111 XL	H
	255/70R16	111T	
	265/70R16	112H	
17	215/60R17	96	H
	225/60R17	99	H
	235/60R17	102H	
	255/60R17	110XLH	
	225/65R17	102H	
	235/65R17	108 XL	H
	245/65R17	111 XL	H
	255/65R17	110H	
	265/65R17	112H	
	245/70R17	110T	
	265/70R17	115T	

Por favor, compruebe la disponibilidad.



LLANTA: 15 - 17



SERIES: 60 - 75



ÍNDICE DE VELOCIDAD: H - R - S - T

Ovation
Turismo
VI-682

ecovision VI-286 AT

4X4 • SUV



Excelente rendimiento y tracción en las diferentes condiciones de terreno y climas.

MÁXIMA TRACCIÓN Y FRENADA

Este modelo proporciona una mayor tracción en las más diversas superficies, de asfalto, arena, barro y nieve, proporcionando siempre un excelente agarre.

CONFORT Y SEGURIDAD

En carretera proporciona altos niveles de confort, seguridad y manejabilidad.

ANCHAS RANURAS

Las anchas ranuras del SUV/AT, ofrecen una elevada resistencia al *aquaplaning* y favorecen el frenado.

RESISTENCIA AL DESGASTE

El compuesto de la banda de rodadura es resistente al desgaste, lo que proporciona un alto tendimiento kilométrico.



VI-286 AT



VI-286 AT

Ovation
 ecovision VI-286 AT
 4x4 • SUV



LLANTA	MEDIDA	IC	IV
15	31×10.50R15LT	109	R
	235/75R15	109	S
16	235/70R16	106	T
	245/70R16	107	T
	255/70R16	111	T
	265/70R16	112	T
	245/75R16	111	S
	265/75R16	116	S
17	245/65R17	107	T
	265/65R17	112	T
	245/70R17	110	T
	265/70R17	115	T
	P285/70R17	117	T



LLANTA: 15 - 17



SERIES: 70 - 85



ÍNDICE DE VELOCIDAD: R - S

Por favor, compruebe la disponibilidad.

Turismo
UHP
4x4 • SUV
Furgoneta

ecovision
VI-386 **HP**

4X4 • SUV

NUEVO



O
V
A
T
I
O
N

VI-386 HP

Ultra altas prestaciones para *crossovers* y SUV de lujo.

- DISEÑO ASIMÉTRICO**
- COMPUESTO DE SÍLICE ENRIQUECIDO**
- 4 SURCOS LONGITUDINALES ANCHOS**
- NERVIO CENTRAL LISO**



LLANTA	MEDIDA	IC	IV
16	215/60R16	95	V
17	215/60R17	96	H
18	215/55R18	99 XLV	
	225/55R18	98	V
	235/55R18	100V	
	255/55R18	109 XL	W
	225/60R18	100V	
	235/60R18	107 XL	V
	245/60R18	105V	
19	255/60R18	112 XL	V
	225/45R19	96 XLW	
	235/45R19	99 XLW	
	285/45R19	111 XL	W
	255/50R19	107 XL	V
	225/55R19	99	V
	235/55R19	105XLV	
20	245/55R19	103V	
	255/55R19	111 XL	V
	275/40R20	106 XL	W
	245/45R20	99	W
	255/45R20	105 XL	V
	275/45R20	110 XL	V
	255/50R20	109 XL	V
21	265/50R20	111 XL	V
	275/55R20	117 XL	V
22	295/40R21	111 XL	W
22	285/35R22	106XLV	
	305/40R22	114XLW	

-  LLANTA: **18 - 20**
-  SERIES: **45 - 60**
-  ÍNDICE DE VELOCIDAD: **V**

Por favor, compruebe la disponibilidad.

Turismo
UHP
4x4
SUV
Furgoneta


passion for motion

TIRESUR S.L.
Tel. 958 401 130
pedidos@tiresur.com
www.tiresur.com

Distribuidor exclusivo

